Vernice WOODSKIN 0.75L



Product attributes:

Imballaggio: 0,75 L, 2,5 L

Product codes:

Reference: VM/INT/WOOD/xx
EAN13: -
UPC: -

Product features:

Condizionata: 0.75L
Pulizia: Manutenzione ridotta, basta pulire e riapplicare ogni anno.
Proprietà: Efficienza di 10 m²/L in base alle condizioni della superficie
Precauzioni d'uso: Mescolare bene prima dell'uso.
Tonalità: Raso

Product short description:

Ibrido prodotto, l'olio/vernice per legno. Facile da applicare e microporosa.

Per tutti i tipi di legno tra teak e iroko.

In 0.750L.

Product description:

Ce produit laisse une couche transparente, uniforme et tendue une fois sec qui ne craquera et ne pèlera pas.
Entretien réduit : nettoyez simplement et réappliquez chaque année.

Adapté à **tous types de bois**, y compris les bois gras (**teck** et **iroko** par exemple).

Préparation :

Pour un bois déjà couvert de WOODSKIN ou de SIKKENS CETOL MARINE, nettoyez soigneusement à l'aide d'un détergent doux. Egrainez la surface avec une cale à poncer, nettoyez à l'eau douce et laissez sécher.

Pour un bois déjà vernis avec un autre produit, éliminez tous les anciens revêtements pour mettre à nu le bois.

Pour bois nu ou contreplaqué, aucune préparation ni ponçage de surface spécifique n'est nécessaire. Cependant, pour des raisons esthétiques, le bois nu peut être poncé au papier abrasif grade 80-180, puis au grade 280. Eliminez soigneusement tous les résidus de ponçage et brossage.

Lors d'un essuyage au solvant, attendre que le support soit parfaitement sec avant l'application de la première couche.
En cas d'application sur bois gras, assurez-vous que la surface a été correctement préparée et dégraissée. Le Diluant n°1 est recommandé.

Méthodes d'application (Brosse) :

Versez la quantité à appliquer dans un récipient séparé. Appliquez un minimum de trois couches à la brosse (une brosse à soies longues est recommandée pour cet usage). Laisser sécher 24 heures entre chaque couche.

- **La dilution n'est pas recommandée.**
- **Bien mélanger avant emploi.**
- **Application Airless non recommandé.**
- **Pistolet conventionnel Non recommandé.**

Product gallery:



