
West System 105/206 Resina epossidica lenta 6kg





Product attributes: Product codes:

Peso: 6 kg, 1.2 kg Reference:

P/118/WS/206/XX

EAN13: -UPC: -

Product features:

Condizionata:

Proprietà: Per 1 kg: 6,5 / 7,5 m² su superficie porosa e 8,5 / 9,5 m² su superficie non porosa.

Product short description:

West System 105/206 Resina epossidica composta da una base e di catalizzatore a presa lenta (catalizza in 9-12 ore a 21 ° C) e bassa viscosità.

È adatto per barche in vetroresina, legno, alluminio e acciaio.

Si consiglia di non applicarlo al di sotto di 16°C.

Durata in vaso a 25°C per 20-30 minuti.

5/1 proporzione

Duro sulla superficie (a 21°C) in 9-12 ore e duro sul nucleo (a 21°C) in 5-7 giorni

Temperatura minima di esercizio di 5°C da non superare.

Product description:

Product gallery:			