

Taquet droit main courante en bronze

**Attributs du produit :**

Taille: 150 mm, 200 mm

Codes produits :

Référence 1086/BR/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Fabrication: Angleterre


Description brève du produit :

Grand taquet en bronze droit de type main courante.

La base est légèrement enfoncée dans le pont sous la plaque de montage, ce qui permet de garantir une bonne stabilité horizontale du taquet.

Description du produit :**Caractéristiques**

- Taquet type main courante en bronze massif
- Accastillage de pont de fabrication anglaise
- Pour bateau classique ou traditionnel
- Visserie non incluse



| Référence | Longueur (A) | Hauteur (B) | Dimensions base (Cx D) | Entraxe (E) | Diamètre vis |
|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1086/BR/150 | 150 mm | 53 mm | 125 x 45 mm | 54 mm | 5 mm |
| 1086/BR/200 | 200 mm | 69 mm | 175 x 56 mm | 73 mm | 8 mm |

Questions fréquemment posées

- 1. Quelles vis dois-je commander pour fixer ce taquet ?

- Ce taquet est pourvu de 4 trous de vis.

Pour fixer ce taquet, vous pouvez utiliser soit de la vis à bois en laiton, soit de la vis à métaux en laiton, avec écrou et rondelle correspondants.

Attention, bronze + laiton + bois ne font pas bon ménage en extérieur. Nous vous conseillons donc de rester sur de la visserie en laiton, ou en acier inoxydable le cas échéant.

- 2. Ce taquet droit existe-t-il dans d'autres finitions ?

- Ce taquet est réalisable en bronze chromé sur commande.

- 3. Ce taquet est-il réalisable sur-mesure ?

-
- Ce taquet n'est pas réalisable sur-mesure.

à savoir

Ce taquet forme main courante est façonné manuellement à l'aide de moules centenaires, ce qui peut entraîner des variations dans le bronze. Cela confère à la pièce une singularité et une authenticité.

Le bronze massif offre une résistance inébranlable face à toutes les conditions climatiques, préservant ainsi la qualité et l'intégrité de la matière.

Galerie de produits :