

Rail en creux de 3 mètres en laiton



Attributs du produit : Codes produits :

Largeur: 16 mm, 19 mm, 25 mm Référence 1321/LA/T/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Fabrication: Angleterre

Description brève du produit :

Rail en creux de 3 mètres pour mat, fabriqué en laiton extrudé non percé.

Vous pouvez combiner le rail en creux avec [le rail en T](#) qui s'emboîtent pour former une glissière.

Description du produit :

Caractéristiques

- Rail en laiton
- Accastillage de pont de fabrication anglaise
- Pour bateau classique ou traditionnel
- Visserie non incluse

Référence	Largeur (B)	Largeur int (B2)	Hauteur(H)	Epaisseur (M)	Ecartement
1321/LA/16T	21 mm	16 mm	7 mm	7 mm	9 mm
1321/LA/19T	25 mm	19 mm	8 mm	8 mm	14 mm
1321/LA/25T	30 mm	25 mm	12 mm	12 mm	12 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Quelles vis dois-je commander pour fixer ce rail ?

 - Ce rail n'est pas percé, il n'est donc pas nécessaire d'acheter de la visserie.

Attention, bronze + laiton + bois ne font pas bon ménage en extérieur. Nous vous conseillons donc de rester sur de la visserie en bronze, ou en acier inoxydable le cas échéant.

- 2. Ce rail existe-t-il dans d'autres finitions ?

 - Ce rail n'existe pas dans d'autres finitions.

- 3. Ce rail existe-t-il dans d'autres dimensions ?

 - Ce rail n'existe pas dans d'autres dimensions et n'est pas réalisable sur-mesure.

à savoir

Ce rail est façonné manuellement à l'aide de moules centenaires, ce qui peut entraîner des variations dans le laiton. Cela confère à la pièce une singularité et une authenticité.

Le laiton massif offre une résistance inébranlable face à toutes les conditions climatiques, préservant ainsi la qualité et l'intégrité de la matière.

Galerie de produits :

