
Rail en "T" de 3 mètres en laiton

**Attributs du produit : Codes produits :**

Largeur: 16 mm, 19 mm Référence 1296/LA/T/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Fabrication: Angleterre

Description brève du produit :

Rail en T de 3 mètres pour mat, en laiton extrudé non percé.

Vous pouvez combiner le rail en T avec le [rail en creux](#) qui s'emboîtent pour former une glissière.

Description du produit :

Caractéristiques

- Rail en laiton
- Accastillage de pont de fabrication anglaise
- Pour bateau classique ou traditionnel

Référence	Largeur (B)	Largeur int (B1)	Hauteur(H)	Epaisseur (M)
1296/LA/16T	16 mm	5 mm	5 mm	1.7 mm
1296/LA/19T	19 mm	6 mm	6 mm	2 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Quelles vis dois-je commander pour fixer ce rail ?
 - Ce rail n'est pas percé, il n'est donc pas nécessaire d'acheter de la visserie.

Attention, bronze + laiton + bois ne font pas bon ménage en extérieur. Nous vous conseillons donc de rester sur de la visserie en bronze, ou en acier inoxydable le cas échéant.
- 2. Ce rail existe-t-il dans d'autres finitions ?

- Ce rail n'existe pas dans d'autres finitions.
- 3. Ce rail existe-t-il dans d'autres dimensions ?
 - Ce rail n'existe pas dans d'autres dimensions et n'est pas réalisable sur-mesure.

à savoir

Ce rail est fabriqué à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Ce rail étant en laiton extrudé non verni, sa teinte est vouée à changer.

En effet, elle réagira à l'air et à l'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela, découvrez tous nos [produits d'entretien](#).

Galerie de produits :

