Bouchon de vidange en bronze avec rondelle d’étanchéité



Attributs du produit :

Diamètre: 12 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm

Codes produits :

Référence 1441/BR/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Bronze
Fabrication: Angleterre

Description brève du produit :

Ce **bouchon de vidange en bronze massif** permet d'évacuer par gravité l'eau accumulée à l'intérieur de la coque d'un bateau, notamment d'une annexe ou d'un canot sorti de l'eau.

Son **bouchon fileté avec rondelle d'étanchéité** assure la fermeture de l'orifice de vidange. Il se manœuvre à l'aide d'une poignée intégrée, facilitant son ouverture et son serrage.

Cette pièce d'accastillage traditionnel est disponible en quatre dimensions, avec un **diamètre de passage de 12 à 32 mm**, pour s'adapter aux différentes configurations de coque.

Description du produit :

Caractéristiques

- Bouchon en bronze massif
- Pièce d'accastillage de coque de fabrication anglaise
- Pour bateau classique ou traditionnel
- Visserie non incluse

Référence	Diamètre int	Diamètre perçage	Diamètre HT	Epaisseur coque	entraxe	Diamètre vis
1441/BR/12	12 mm	19 mm	42 mm	8 mm	25 mm	4 mm
1441/BR/20	19 mm	25 mm	50 mm	10 mm	33 mm	4 mm
1441/BR/25	25 mm	30 mm	54 mm	10 mm	36 mm	4 mm
1441/BR/30	32 mm	38 mm	65 mm	10 mm	44 mm	4 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Quelles vis dois-je commander pour fixer ce bouchon ?

    - Pour fixer ce bouchon, vous pouvez commander soit de la vis à bois en bronze, soit de la vis à métaux en bronze, avec écrou et rondelle correspondants.

      Attention, bronze + laiton + bois ne font pas bon ménage en extérieur. Nous vous conseillons donc de rester sur de la visserie en bronze, ou en acier inoxydable le cas échéant.

- 2. Ce bouchon existe-t-il dans d'autres finitions ?

    - Ce bouchon en bronze n'est pas réalisable dans d'autres finitions.

- 3. Ce bouchon existe-t-il dans d'autres dimensions ?

    - Ce bouchon n'existe pas dans d'autres dimensions et n'est pas réalisable sur-mesure.

à savoir

Ce modèle présente une particularité : **un petit perçage dans la partie filetée du bouchon permet de commencer la vidange en le desserrant**, sans avoir à le retirer complètement. Son dévissage total permet ensuite un écoulement plus important.

Avant chaque mise à l'eau, il est essentiel de vérifier le bon état de la **rondelle d'étanchéité**, la

propreté de sa portée et le serrage du bouchon.

Le choix de la dimension doit tenir compte du diamètre de perçage et de l'épaisseur de la coque. La platine doit être fixée avec soin et son étanchéité assurée au niveau du support.

Galerie de produits :

