

# Contre-plaque de hublot seule en laiton



## Attributs du produit : Codes produits :

Diamètre: 263 mm, 300 Référence 2425/LA/XX  
mm, 468 mm EAN13 : -  
CUP : -

## caractéristiques du produit :

Composition: Laiton  
Fabrication: Italie

## Description brève du produit :

Contre-plaque de hublot seule en laiton, c'est-à-dire vendue sans le verre.

Trois diamètres hors tout différents sont disponibles : 263mm, 300mm ou 468mm.

*N'hésitez pas à nous contacter pour des contre-plaques de hublot sur-mesure.*

## Description du produit :

## Caractéristiques

- Contre-plaque de hublot en laiton
- Accastillage de pont de fabrication italienne
- Pour bateau classique ou traditionnel
- Visserie non incluse

---

Référence	diam. ext.	diam. int	Diamètre vis
2425/LA/263	263 mm	196 mm	6 mm
2425/LA/300	300 mm	234 mm	8 mm
2425/LA/468	468 mm	388 mm	8 mm

## Questions fréquemment posées

- 1. Quelles vis dois-je commander pour fixer cette contre-plaque ?
  - Pour fixer cette contre-plaque, vous pouvez commander soit de la vis à bois en laiton, soit de la vis à métaux en laiton, avec écrou et rondelle correspondants.

Attention, bronze + laiton + bois ne font pas bon ménage en extérieur. Nous vous conseillons donc de rester sur de la visserie en bronze, ou en acier inoxydable le cas échéant.
- 2. Cette contre-plaque existe-t-elle dans d'autres finitions ?
  - Cette contre-plaque en laiton est réalisable en chromé, sur commande, dans un délai de 3 à 4 semaines environ.
- 3. Cette contre-plaque existe-t-elle dans d'autres dimensions ?
  - Celle contre-plaque est réalisable sur-mesure, n'hésitez pas à nous contacter.

---

## à savoir

Cette contre-plaque est façonnée de manière semi-artisanale, ce qui peut entraîner des variations dans le laiton. Cela confère à la pièce une singularité et une authenticité.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps.

### Galerie de produits :

