
Clou acier galvanisé à chaud de type carvelle

Attributs du produit : **Codes produits :**

Taille: 3.2 x 38 mm, 3.6 x 51 mm, 4 x 65 mm, 4.4 x 77 mm, 5.3 x 90 mm, 5.8 x 100 mm, 6.8 x 115 mm, 7.4 x 127 mm, 8.5 x 151 mm, 9.2 x 175 mm, 9.2 x 200 mm Référence 5061/GA/XX
EAN13 : - CUP : -



caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Clou en acier galvanisé à chaud de type carvelle, section carrée, tête ronde fraisée. Vendus au kilo.

La carvelle est une sorte de gros clou de section carrée et de forme pyramidale très allongée.

En charpente navale, elle sera utilisée pour assembler les bordés sur les membrures.

Description du produit :

Caractéristiques

- Clou en acier galvanisé à chaud
- Accastillage de pont de fabrication anglaise
- Pour bateau classique ou traditionnel

Référence	Section x Longueur	nbre/kg
5061/GA/038/3.2	3.2 x 38 mm	175
5061/GA/051/3.6	3.6 x 51 mm	160
5061/GA/065/4.0	4 x 65 mm	103
5061/GA/077/4.4	4.4 x 77 mm	80
5061/GA/090/5.3	5.3 x 90 mm	48
5061/GA/100/5.8	5.8 x 100 mm	36

5061/GA/115/6.8	6.8 x 115 mm	23
5061/GA/127/7.4	7.4 x 127 mm	16
5061/GA/151/8.5	8.5 x 151 mm	10
5061/GA/175/9.2	9.2 x 175 mm	
5061/GA/200/9.2	9.2 x 200 mm	

Galerie de produits :

