Serrure en applique laiton verrouillable



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 3533/LA
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Laiton
Dimensions: 49 x 74 mm
Dimensions gâche: 74 x 12 mm
Fabrication: Italie

Description brève du produit :

Petite serrure verticale en applique pour poignée de porte d'intérieur en carré de 8 mm, et avec petit loquet de verrouillage.


Fourreau supplémentaire pour carré de 7 mm vers 8 mm sur demande.

Poignée vendue séparément.

Description du produit :

Caractéristiques

- Serrure en applique robuste
- Gâche et têtière de finition polie brillante non vernie (polissage en tonneau)
- Fabrication de précision allemande
- Visserie non incluse



Référence	Dimensions extérieures (AxB)	Dimensions coffre (cxD)	Entraxe (E)	Diamètre vis
3533/LA	74 x 49 mm	54 x 10 mm	23 mm	3.5 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Quel coté de serrure dois-je choisir ?
    - Pour ce modèle de serrure, il n'y a pas de coté gauche ou droit. Cette serrure est réversible.
- 2. Cette serrure existe-t-elle dans d'autres finitions ?
    - Cette serrure existe également en laiton chromé sur commande, dans un délai de 3 à 4 semaines environ.
- 3. Cette serrure existe-t-elle dans d'autres variantes ?
    - Cette serrure existe également sans verrouillage, sur commande, dans un délai de 3 à 4 semaines environ.

à savoir

Cette serrure est fabriquée à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Cette serrure étant en laiton poli non verni, sa teinte est vouée à changer.

En effet, elle réagira à l'air et à l'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela, découvrez tous nos produits d'entretien.

Galerie de produits :

