# Bollard incliné en laiton chromé de 200 mm



**Attributs du produit :**

**Codes produits :**

Référence 33/CH/200
EAN13 : -
CUP : -

**caractéristiques du produit :**

Hauteur: 75 mm (B)
Largeur: 45 mm (C)
Longueur: 200 mm (A)
Diamètre visserie: M12 (D)
Fabrication: Italie

**Description brève du produit :**

Sur ce **bollard d'amarrage en laiton chromé**, deux montants inclinés portent chacun une tête arrondie et débordante. Cette disposition permet de capeler une boucle d'aussière ou de répartir les tours de cordage autour des deux montants, selon la manœuvre et la place disponible sur le pont.

La finition chromée brillante offre un aspect argenté, en harmonie avec un accastillage de pont déjà chromé. L'embase rectangulaire reste sans vis apparentes : le montage s'effectue par deux tiges filetées traversantes, fournies avec leurs écrous et rondelles.


Avant la pose, il convient de vérifier l'accès sous le pont pour le serrage, ainsi que la résistance du support. Une contreplaque de renfort peut être nécessaire pour répartir les efforts transmis par les amarres.

**Description du produit :**

## Caractéristiques

- Bollard incliné en laiton massif
- Finition chromée brillante
- Accastillage de pont de fabrication anglaise

- Pour bateau classique ou traditionnel
- Visserie à métaux incluse




| Référence | Dimensions base (AxC) | Longueur (B) | Hauteur (D) | Entraxe (E) | Diamètre tiges filetées |
|---|---|---|---|---|---|
| 33/CH/200 | 200 x 45 mm | 191 mm | 75 mm | 109 mm | 12 mm |

## Questions fréquemment posées

- 1. Comment se fixe ce bollard sur le pont ?

    - Ce bollard incliné se fixe à l'aide de 2 tige filetées fournies avec écrous et rondelles correspondants, permettant un montage sans vis apparentes sur l'embase. La pose nécessite de percer le pont et de disposer d'un accès par-dessous pour serrer les écrous.

      Le support doit être suffisamment résistant pour reprendre les efforts d'amarrage. Selon sa structure, l'ajout d'une contreplaque de renfort peut être nécessaire afin de mieux répartir les charges.

- 2. Ce bollard existe-t-il dans d'autres finitions ?

    - Ce bollard incliné existe également en laiton poli sur notre site.

- 3. Ce bollard est-il réalisable sur-mesure ?
    - Ce bollard incliné n'est pas réalisable sur-mesure.

## à savoir

Ce bollard est fabriqué avec soin selon des méthodes traditionnelles, ce qui peut entraîner de légères variations d'aspect d'une pièce à l'autre. Ces particularités lui confèrent un caractère unique et authentique.

Réalisé en **laiton massif avec une finition chromée brillante**, ce bollard associe la robustesse du laiton à la protection apportée par le chromage. Contrairement au laiton poli non verni, la surface chromée limite l'oxydation et permet de **préserver durablement son éclat d'origine**.

Pour conserver sa finition, un simple nettoyage à l'eau douce avec un chiffon souple suffit généralement. Les produits abrasifs sont à éviter afin de ne pas endommager le chromage.

**Galerie de produits :**