
profilo 1/2 ovale in ottone



Product attributes:

Finition: Ottone lucidio, new
Dimensione: 10 x 3 mm, 12 x 4 mm, 20 x 5 mm, 25 x 6 mm

Product codes:

Reference: 5081/LA/XX
EAN13: -
UPC: -

Product features:

Composizione: Ottone
Dimensions: | 10 x 3 mm | 12 x 4 mm | 20 x 5 mm | 25 x 6 mm |
Lunghezza: 3 m
Fabbricazione: Francia

Product short description:

Profilo in ottone semiovale, venduto al metro lineare (possibilità di fornitura fino a 3 metri in un unico pezzo su richiesta).

Profilo in ottone non forato per la protezione del dritto di prora, della chiglia e del listello di cinta.

Per ridurre i costi di trasporto, i profili di lunghezza compresa tra 1,90 m e 3 m vengono normalmente forniti arrotolati, salvo diversa richiesta.

Disponibile nelle larghezze da 10 a 25 mm.

Product description:

CARATTERISTICHE

- Profilo semiovale in ottone
- Produzione italiana
- Per imbarcazioni classiche e tradizionali

Riferimento	Spessore	Larghezza	Lunghezza massima
5081/LA/03/10	3 mm	10 mm	3 m
5081/LA/04/12	4 mm	12 mm	3 m
5081/LA/05/20	5 mm	20 mm	3 m
5081/LA/06/25	6 mm	25 mm	3 m

Product gallery: