
Bitta d'ormeggio da 200 mm in ottone cromato



Product attributes:

Product codes:

Reference: 33/CH/200

EAN13: -

UPC: -

Product features:

Altezza: 75 mm

Arghezza: 45 mm

Lunghezza: 200 mm

Diametro delle viti: M12

Fabbricazione: Italia

Product short description:


Bitta d'ormeggio da 200 mm in ottone cromato, con due bracci inclinati montati su una base rettangolare, progettata per l'ormeggio delle imbarcazioni.

Fissaggio passante a scomparsa mediante due prigionieri filettati inclusi.

Product description:

Caratteristiche

- Bitta d'ormeggio inclinata in ottone massiccio
- Finitura cromata lucida
- Accessorio di coperta di fabbricazione inglese
- Per imbarcazioni classiche o tradizionali
- Prigionieri filettati in acciaio inox, dadi e rondelle inclusi



Codice articolo	Dimensioni della base (AxC)	Lunghezza (B)	Altezza (D)	Interasse (E)	Diametro prigionieri filettati
33/CH/200	200 x 45 mm	191 mm	75 mm	109 mm	12 mm

Domande frequenti

- 1. La viteria di fissaggio è inclusa con questa bitta?
 - Sì, questa bitta inclinata si fissa mediante due prigionieri filettati in acciaio inox, forniti con i relativi dadi e rondelle.

Il sistema di fissaggio passante a scomparsa garantisce un'installazione sicura senza teste di viti visibili sulla base. Consigliamo di utilizzare gli elementi di fissaggio in acciaio inox forniti.

- 2. Questa bitta è disponibile in altre finiture?
 - Questa bitta d'ormeggio inclinata è disponibile anche nella versione in ottone lucido sul nostro sito.
- 3. È possibile realizzare questa bitta su misura?
 - Questa bitta d'ormeggio inclinata non può essere realizzata su misura.

Da sapere

Da sapere

Questa bitta è realizzata con cura secondo metodi tradizionali, pertanto possono essere presenti leggere variazioni nell'aspetto da un pezzo all'altro. Queste particolarità conferiscono a ogni bitta un carattere unico e autentico.

Realizzata in **ottone massiccio con finitura cromata lucida**, questa bitta unisce la robustezza dell'ottone alla protezione offerta dalla cromatura. A differenza dell'ottone lucido non verniciato, la superficie cromata limita l'ossidazione e contribuisce a **preservare nel tempo la brillantezza originale**.

Per mantenere la finitura, è generalmente sufficiente una pulizia regolare con acqua dolce e un panno morbido. Si consiglia di evitare prodotti abrasivi per non danneggiare la cromatura.

Product gallery:

